

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.

23x23 cm



23x43 cm



23x63 cm











**COLORI / COLORS**



Fori per il passaggio dell'aria

AERAZIONE

**SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET**

COD.	MOD.*					
GP23X23-01	23x23		30	2880	100x120x215	0,134 kg/pz
GP23X43-01	23x43		15	1440	100x120x215	0,264 kg/pz
GP23X63-01	23x63		10	960	100x120x215	0,386 kg/pz

\*MEASURES IN CENTIMETERS

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET**

MOD.*	A*	B*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm <sup>2</sup> )**
23x23	23	23	234
23x43	23	42,5	468
23x63	23	62	707

\*MEASURES IN CENTIMETERS - \*\* AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - \*\*\*PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20

**GRIGLIA AERAZIONE IN PLASTICA**

Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.

**Materiale:** Polistirolo antiurto.

**PLASTIC VENTILATION GRATING**

Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need.

The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.

**Material:** Shockproof Polystyrene.

